


BARI 26-27 SETTEMBRE 2009

ECOGRAFIA PELVI FEMMINILE

Dott. Giampiero Marfurt
Dott. Claudio Bulgarelli

Pelvi femminile: anatomia topografica



Dott. Giampiero Marfurt
Dott. Claudio Bulgarelli

Modalità di esecuzione


- La vescica deve essere distesa al punto giusto: a sufficienza per allontanare anse intestinali dalla piccola pelvi, non troppo per evitare di nascondere strutture importanti.
- Una adeguata preparazione è quella di far bere circa ½ litro di acqua 1 ora prima dell'esame e di non urinare nel frattempo.
- Questo permette di visualizzare gli organi genitali nella loro specifica posizione, secondo piani di riferimento anatomici: andranno usate scansioni specifiche per fare D.D. tra affezioni pelviche e non.

- L'ecografia riveste un ruolo fondamentale sia come completamento della visita medica, sia come esame di primo livello.
- In particolare L'ECOGRAFIA SOVRAPUBICA possiede una visione ampia e completa (panoramica) della anatomia pelvica, quindi nello studio del MMG è metodica di elezione.
- E' in grado di porre con buona accuratezza l'indicazione per l'esecuzione di esami diagnostici più sofisticati o procedure diagnostiche più invasive


Metodologia di indagine sovrapubica

- Vanno eseguite scansioni longitudinali, mediane e laterali per definire la **SEDE e la MORFOLOGIA**.
- Vanno eseguite scansioni antero-posteriori, trasversali e longitudinali (con punto di repere la rima endometriale iperecogena centrale) per definire **DIMENSIONI UTERINE** e la **ECOSTRUTTURA MIOMETRIALE**.
- Infine vanno indagati i **RAPPORTI CON ORGANI VICINI** , la **ASSOCIAZIONE CON ANOMALIE** di altri organi pelvici e l'eventuale **PRESENZA DI ASCITE** nello scavo del Douglas.

Pelvi femminile: scansione trasversale




Pelvi femminile: scansione longitudinale



Dott. Claudio Bulgarelli

Pelvi femminile: scansione trasversale e longitudinale



Per il volume è necessario applicare la regola dell'elissoide

Diam. AP x Traverso x Sagittale = totale x 0,523

Dott. Giampiero Marfurt

Dott. Claudio Bulgarelli

Pelvi femminile: scansione trasversale




Pelvi femminile: scansione trasversale




Dott. Giampiero Marfurt
Dott. Claudio Bulgarelli


Pelvi femminile: scansione longitudinale



Pelvi femminile: scansione longitudinale




Utero in scansione trasversale con sonda sovrapubica




Dott. Claudio Bulgarelli

Ovaio destro ben visibile per presenza di ascite



Dott. Claudio Bulgarelli


Metodologia di indagine sovrapubica



Dott. Giampiero Marfurt

Dott. Claudio Bulgarelli



Gent. Concessione Dr Bono Parma







VERSAMENTO NEL DOUGLAS



CAVO DEL DOUGLAS



Dott. Giampiero Marfurt
Dott. Claudio Bulgarelli



Dott. Giampiero Marfurt
Dott. Claudio Bulgarelli