

# Reflusso vene parietali:


Glutee superiori: Pgs

Glutee inferiori: Pgi

Otturatorie: Po

Reflusso vene parietali:

Glutee superiori: Pgs



Punto gs

La vena glutea sup passa sopra il muscolo piramidale poi si drena nella V.Ipogastrica

Suo reflusso e prevalentemente congenitale (malformazione venosa)

Reflusso vene parietali:


Glutee inferiori: Pgi

Pgi:

La fuga del Punto gi è spesso congenita ma anche post partum

Pgi:

Il reflusso può rimanere profondo ed assintomatico o dare delle sciatalgie




Pgi:

La vena glutea inf (ischiatica) segue il nervo Sciatico e raggiunge la V. Pudenda Int passando sotto il muscolo piramidale

Pgi:

Ma anche varici superficiali o della piccola safena



Monedero



Reflusso vene parietali:

Otturatorie: Po

La v.otturatoria è responsabile di Varici dell'arto inf. quando si butta nella crosse della grande safena anzi che nella

V.femorale

Po


Verso l'alto, la V.Ottur. sbocca direttamente nella V.Ipogastrica sia nella V.Pudenda.

Point Obturateur  
Po

Verso il basso, la V.Ottur.si butta il piu spesso nella V.Fem.Com.

attraversa sempre il canale sotto-pubico dove c'è il punto Otturatorio PO





La v.otturatoria è responsabile di Varici dell'arto inf. quando si butta nella crosse della grande safena anzi che nella V.femorale

La v.obturatrice est responsable de Varices superficielles du membre inferieur quand elle s'abouche dans la crosse de la saphène interne au lieu de la V.fémorale



## Reflusso vene parietali:

Glutee superiori: Pgs

Glutee inferiori: Pgi

Otturatorie: Po

## Reflusso vene viscerali:

Ligamento rotondo

dell'utero : Pi

Bulbo-clitoridee: Pc

Perineali: Pp